



Педаль тормоза - В комплектацию автомобиля входит: Автоматическая коробка передач (70.35.01)

Снятие


- 1 . Снимите переключатель фар.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)
- 2 . Снимите выключатель стоп-сигналов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель стоп-сигналов \(70.35.42\)](#)
- 3 . Снимите панель доступа к панели приборов.
▶ Отпустите два зажима.



- 4 . Снимите кронштейн педали тормоза.
▶ Отпустите зажим жгута электропроводки.
▶ Выверните четыре болта Torx.




- 5 . Снимите штифт педали тормоза.
▶ Снимите зажим.



6 . Снимите педаль тормоза.


- ▶ Отверните гайку и выверните болт.



7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейшую разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

Снимите накладку педали тормоза.



Установка

1 . Установите накладку педали тормоза.

2 . Установите педаль тормоза.

- ▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
- ▶ Затяните гайку и болт усилием 45 Нм.

3 . Установите штифт педали тормоза.

- ▶ Установите зажим.

4 . Установите кронштейн педали тормоза.

- ▶ Затяните болты Torx усилием 10 Нм.
- ▶ Закрепите жгут электропроводки.

5 . Установите панель доступа к панели приборов.

- ▶ Закрепите зажимами.

6 . Установите выключатель стоп-сигналов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель стоп-сигналов \(70.35.42\)](#)

7 . Установите переключатель фар.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переключатель фар \(86.65.09\)](#)