

Опубликовано: 20.06.2006

Обивка спинки заднего сиденья - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 (78.90.72)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура предусматривает снятие обивки левого и правого сидений.

- 1 . Только левое сиденье: снимите крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую.

► Выверните два винта.



- 2 . Снимите рукоятку освобождения заднего сиденья.




- 3 . Снимите накладку рукоятки освобождения заднего сиденья.

► Выверните винт.




- 4 . Снимите подголовник заднего сиденья.

► Нажмите 2 крепежных зажима.




5 . Снимите крепежные зажимы подголовника заднего сиденья.





6 . Освободите обивку спинки левого заднего сиденья.

► Освободите 10 зажимов.



7 . Снимите обивку спинки левого заднего сиденья.


► Снимите 41 гнутое кольцо.



E56013

8 . Освободите обивку спинки правого заднего сиденья.


➤ Освободите 10 зажимов.



E56002

9 . Снимите обивку спинки правого заднего сиденья.

➤ Снимите 24 гнутых кольца.



Установка

- 1 . Установите обивку спинки заднего сиденья.
 - Установите гнутые кольца.
 - Установите зажимы.
- 2 . Установите крепежные зажимы подголовника заднего сиденья.
- 3 . Установите подголовник заднего сиденья.
- 4 . Установите накладку рукоятки освобождения заднего сиденья.
 - Затяните винт.
- 5 . Установите рукоятку освобождения заднего сиденья.
- 6 . Установите крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.
 - Присоедините крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.
 - Затяните винты.