

Кузов и рама


Ремонт кузова: проверка размеров

Измеряемые размеры показаны в миллиметрах и дюймах. В скобках показаны размеры в дюймах.

Размеры между точками

Эти размеры представляют собой расстояние между двумя характерными точками кузова. Такими точками могут быть отверстия или точки пересечений. Если характерной точкой является отверстие, то расстояние измеряется всегда от центра отверстия.


Размеры в передней части кузова



E56144

Наименование	От	До	Длина
A	Панель защелки капота, нижнее левое наружное крепление	Панель защелки капота, нижнее правое наружное крепление	1503,2 (59,18)
B	Панель защелки капота, паз левого локатора	Панель защелки капота, паз правого локатора	900 (35,43)
C	Панель защелки капота, установочный штифт левого локатора	Панель защелки капота, установочный штифт правого локатора	1540,4 (60,64)
D	Крыло, переднее левое крепление	Крыло, переднее правое крепление	1617,8 (63,69)
E	Крыло, переднее правое крепление	Крыло, заднее левое крепление	1780,2 (70,08)
F	Крыло, заднее левое крепление	Крыло, заднее правое крепление	1620 (63,77)
G	Крыло, переднее крепление	Панель защелки капота, установочный штифт локатора	114,23 (4,49)


Размеры в передней части кузова



E55842

Наименование	От	До	Длина
A	Левая петля капота, среднее крепежное отверстие	Правая верхняя окантовка ветрового стекла, крепежное отверстие	1827 (71,92)
B	Левая верхняя окантовка ветрового стекла, крепежное отверстие	Правая верхняя окантовка ветрового стекла, крепежное отверстие	1431,5 (56,35)

Размеры боковой части кузова




E55845

Наименование	От	До	Длина
A	Верхняя петля передней двери, верхнее крепежное отверстие	Верхняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	1078,9 (42,47)
B	Верхняя петля передней двери, верхнее крепежное отверстие	Нижняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	1138,3 (44,81)


C	Нижняя петля передней двери, верхнее крепежное отверстие	Верхняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	1174,4 (46,23)
D	Нижняя петля передней двери, верхнее крепежное отверстие	Нижняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	1078,9 (42,47)
E	Верхняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	Фиксатор стойки задней двери, крепежное отверстие	983,5 (38,72)
F	Нижняя петля задней двери, верхнее крепежное отверстие	Фиксатор стойки задней двери, крепежное отверстие	1069,9 (42,12)

Внутренние размеры



Наименование	От	До	Длина
A	Крепление левого ремня безопасности, верхняя точка крепления	Крепление правого ремня безопасности, нижняя точка крепления	1743,6 (68,64)
B	Правая внутренняя задняя колесная арка, нижняя точка крепления преднатяжителя ремня безопасности	Левая внутренняя задняя колесная арка, нижняя точка крепления преднатяжителя ремня безопасности	1518,2 (59,77)


Размеры в задней части кузова



Наименование	От	До	Длина
A	Дверь багажного отделения, правое регулировочное крепление	Задняя дверь, левое крепление фиксатора	1222,1 (48,11)
B	Дверь багажного отделения, правое регулировочное крепление	Дверь багажного отделения, левое крепление фиксатора	1186,6 (46,71)
C	Задняя дверь, крышка левой петли, крепежное отверстие	Правый узел крыши, правое отверстие сопряжения	1184,3 (46,62)

Размеры на днище кузова


Размеры передней рамы



E55836


Наименование	От	До	Длина
A	Точка крепления кузова 1 (передняя)	Точка крепления кузова 3	2113 (83,12)
B	Точка крепления кузова 1 (передняя)	Точка крепления кузова 2	1139 (44,84)
C	Точка крепления кузова 3 (левая)	Точка крепления кузова 3 (правая)	1275 (50,196)
D	Точка крепления кузова 1 (левая передняя)	Точка крепления кузова 1 (правая передняя)	1015 (39,96)
E	Точка крепления кузова 2 (левая)	Точка крепления кузова 2 (правая)	1258 (49,53)
F	Базисная линия (Z)	Точка крепления кузова 3	136,5 (5,374)
G	Базисная линия (Z)	Точка крепления кузова 2	105,5 (4,15)
H	Базисная линия (Z)	Точка крепления кузова 1	78,8 (3,102)

Размеры передней рамы




Наименование	От	До	Длина
A	Точка крепления кузова 1 (левая передняя)	Крепление амортизатора (правого)	1063,1 (41,85)
B	Точка крепления кузова 1 (левая передняя)	Точка крепления кузова 2 (правая)	1609 (63,34)
C	Точка крепления кузова 1 (левая передняя)	Точка крепления кузова 3 (правая)	24,3,3 (94,61)
D	Точка крепления кузова 2 (левая передняя)	Точка крепления кузова 3 (правая)	1597,7 (62,90)
E	Точка крепления кузова 1 (левая передняя)	Точка крепления кузова 2 (левая)	1139 (44,84)

Размеры передней рамы



Наименование	От	До	Длина
A	Кронштейн переднего бампера (левый)	Кронштейн переднего бампера (правый)	810 (31,8)
B	Нижний рычаг (левый передний)	Нижний рычаг (правый передний)	635,7 (25,02)
C	Рулевой механизм (левая часть)	Рулевой механизм (правая часть)	520 (20,4)
D	Верхний рычаг (левый передний)	Верхний рычаг (правый передний)	748,7 (29,47)
E	Верхний рычаг (левый задний)	Верхний рычаг (правый задний)	836,8 (32,9)
F	Нижний рычаг (левый задний)	Нижний рычаг (левый задний)	678,6 (26,71)


Размеры передней рамы



E57470

Наименование	От	До	Длина
A	Базисная линия (Z)	Кронштейн переднего бампера	37,81 (1,488)
B	Базисная линия (Z)	Нижний рычаг	249,22 (9,811)
C	Базисная линия (Z)	Рулевой механизм	201,84 (7,946)
D	Базисная линия (Z)	Передний верхний рычаг	170,09 (6,696)
E	Базисная линия (Z)	Задний верхний рычаг	134,17 (5,282)
F	Базисная линия (Z)	Задний нижний рычаг	236,37 (5,282)


Размеры задней рамы



E55834

Наименование	От	До	Длина
A	Точка крепления кузова 4 (левая)	Точка крепления кузова 4 (правая)	806 (31,732)
B	Точка крепления кузова 5 (задняя)	Опора амортизатора	533,5 (21,00)
C	Точка крепления кузова 5 (задняя)	Точка крепления кузова 4	882,8 (34,755)
D	Точка крепления кузова 5 (левая задняя)	Точка крепления кузова 5 (правая задняя)	1114 (43,858)
E	Точка крепления кузова 5 (задняя)	Задняя поперечина	332 (13,07)
F	Базисная линия (Z)	Точка крепления кузова 5 (задняя)	127,5 (5,01)
G	Базисная линия (Z)	Точка крепления кузова 4	61,2 (2,40)


Размеры задней рамы



E55833

Наименование	От	До	Длина
A	Точка крепления кузова 5 (левая задняя)	Точка крепления кузова 4 (правая)	1304,2 (51,34)
B	Точка крепления кузова 5 (левая задняя)	Опора заднего амортизатора (правого)	1156 (45,51)
C	Точка крепления кузова 5 (левая задняя)	Опора заднего амортизатора (левого)	533,5 (21,00)


Размеры задней рамы



E57096

Наименование	От	До	Длина
A	Амортизатор (левый)	Амортизатор (правый)	937,1 (36,9)
B	Верхний рычаг (левый задний)	Верхний рычаг (правый задний)	757,4 (29,81)
C	Нижний рычаг (левый передний)	Нижний рычаг (правый передний)	818,4 (32,2)
D	Верхний рычаг (левый передний)	Верхний рычаг (правый передний)	946,5 (37,2)
E	Тяга регулировки схождения (левая)	Тяга регулировки схождения (правая)	439 (17,2)
F	Нижний рычаг (левый задний)	Нижний рычаг (правый задний)	508,4 (20,01)

Размеры задней рамы



E57471


Наименование	От	До	Длина
A	Базисная линия (Z)	Амортизатор	169,97 (6,691)
B	Базисная линия (Z)	Задний верхний рычаг	32,27 (1,270)
C	Базисная линия (Z)	Передний нижний рычаг	161,04 (6,340)
D	Базисная линия (Z)	Передний верхний рычаг	55,07 (2,168)
E	Базисная линия (Z)	Тяга регулировки схождения	200,87 (7,908)
F	Базисная линия (Z)	Задний нижний рычаг	250,81 (9,874)

Размеры зазоров и профилей

Приведенная ниже информация является руководством для технического персонала по монтажу наружных


панелей и декоративных деталей кузова. Ее назначение - обеспечить правильную стыковку элементов и приемлемый внешний вид автомобиля.

Размеры во фронтальной проекции









Сечение	Описание	Зазор	Профилирование
A-A	От фары до капота	$22,0 (0,866) \pm 1,4 (0,055)$	Неприменимо
B-B	От фары до бампера	$6,0(0,236) \pm 1,8 (0,070)$	Неприменимо
C-C	От фары до крыла	$4,0(0,157) \pm 1,2 (0,0472)$	$0,0 \pm 1,2 (0,047)$
D-D	От фары до решетки радиатора	$4,0(0,157) \pm 1,2 (0,0472)$	$0,0 \pm 1,0 (0,039)$

Размеры боковой части кузова



Сечение	Описание	Зазор	Профилирование
E-E	От капота до крыла	$22,0 (0,866) \pm 1,4 (0,055)$	$+ 1,0 (0,039)$
F-F	Между задней дверью и панелью боковины кузова	$4,5 (0,177) \pm 1,1 (0,043)$	$0,0 + 1,0 (0,039) - 0,0$
G-G	Между передней и задней дверьми	$5,0 (0,196) \pm 1,0 (0,039)$	$0,0 + 1,0 (0,039) - 0,0$
H-H	От переднего крыла до передней двери	$5,0 (0,196) \pm 1,0 (0,039)$	$0,0 + 1,4 (0,055) - 0,0$
X-X	От крышки лючка заправочной горловины до панели боковины	$2,9 (0,114) \pm 1,0 (0,039)$	$1,0 (0,039) \pm 1,0 (0,039)$

Размеры в задней части кузова



Сечение	Описание	Зазор	Профилирование
L-L	От двери багажного отделения до задней двери	$6,0 (0,236) \pm 1,0 (0,039)$	$0,0 \pm 1,0 (0,039)$
M-M	От задней двери до бампера	$12,8 (0,503) \pm 2,1 (0,0826)$	Неприменимо
N-N	От двери багажного отделения до крыши	$10 (0,393) \pm 1,3 (0,0511)$	$-2,0 (0,078) \pm 1,3 (0,0511)$
O-O	От двери багажного отделения до блока задних фонарей	$5,0 (0,196) \pm 1,6 (0,062)$	$5,0 (0,196) \pm 1,3 (0,0511)$
P-P	От двери багажного отделения до блока задних	$5,0 (0,196) \pm 1,6$	$3,0 (0,118) \pm 1,9 (0,074)$

	фонарей	(0,062)	
--	---------	---------	--